

Aficio™MP

RICOH erweitert seine multifunktionalen Farbsysteme um vier weitere Standardkonfigurationen mit EFI Farbcontroller. Damit stehen Ihnen für die Aficio™MP C2500/MP C3000 und Aficio™MP C3500/MP C4500 Serie zwei verschiedene Controller zur Verfügung.

Wo kleine Druckauflagen in professioneller Vollfarbqualität gefordert werden, sind die Aficio™MP C2500e1/MP C3000e1 und Aficio™MP C3500e1/MP C4500e1 die ideale Lösung. Gerade im PDF- und Postscript®-Bereich schaffen diese anwenderfreundlichen Multifunktionssysteme einen entscheidenden Leistungssprung. Dafür sorgen neben hochwertigen Fiery-Utilities ein praxisgerechtes Farbmanagement, flexible Endverarbeitungsoptionen und modernste Workflow-Lösungen. Auch die Verarbeitung von dickem Papier, die Broschüreneerstellung und der variable Datendruck prädestinieren diese Systeme für den Einsatz in anspruchsvollen Büroumgebungen.

Die Aficio™MP C2500e1/C3000e1/C3500e1/C4500e1-Serie mit EFI-Farbcontroller bietet ein umfassendes und leistungsstarkes Controller-Paket. Mit der bedienfreundlichen Farbmanagement-Software EFI Fiery ColorWise Pro Tools™ zum Beispiel erstellen Sie anspruchsvolle Farbdokumente aus allen Anwendungen, Plattformen und Dateiformaten.

Mit Command WorkStation™ 4.5 haben Sie die volle Kontrolle über Ihre gesamte Dokumentenein- und -ausgabe. Dieses produktivitätsfördernde Softwaretool überwacht Druckerwarteschlangen und verwaltet unterschiedlichste Fiery-Utilities.

Fiery FreeForm2™ ermöglicht die einfache Reproduktion von Dokumenten, die teils standardisiert, teils variabel sind (Mailings, Briefe, Kataloge, Statements etc.) in einem Druckvorgang. Das Tool unterscheidet zwischen Masterdaten und variablen Daten und sorgt so für schnelleren Durchsatz und niedrigere Netzwerkbelastung.

Optional lassen sich die Standard-Farbcontroller der Systeme Aficio™MP C2500e1/C3000e1/C3500e1/C4500e1 mit EFI Auto-Trapping, EFI Spot-On, EFI Hot Folder, EFI Impose und Color Profiler Suite erweitern.



Technische Details

Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe):

MP C2500e1: 25/25 S./Min.

MP C3000e1: 30/30 S./Min.

MP C3500e1: 35/35 S./Min.

MP C4500e1: 45/40 S./Min.

Controllertyp: Extern

Schnittstelle: Ethernet

Netzwerkprotokoll: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
(automatische Protokollumschaltung)

Druckersprache: Adobe® PostScript® 3™, PCL5c, CL6

Auflösung: 600 dpi

Farbtiefe: 4-bit/ 2-bit/ 1-bit

CPU: Intel Celeron 2 GHz

Betriebssystem: Linux

Speicherkapazität: 256 MB

Festplatte: 80 GB

Unterstützte Umgebungen: Windows® 2000/XP/Server 2003,
Macintosh X (10.2.8 oder höher)

Utilities:

Std: EFI Command WorkStation™

Windows® Edition v4.5

EFI Command WorkStation™

Macintosh Edition v1.2

EFI Fiery ColorWise Pro Tools™

Fiery WebTools™

Fiery Remote Scan™

(Anwendung, TWAIN plug-in)

Fiery Email Port Monitor

Fiery® FreeForm2™

Fiery Printer Delete Utility

Optionen:

EFI Impose

EFI Auto Trapping

EFI Spot On-Funktion

EFI Hot Folders

EFI Color Profiler

Optionen

Aficio™MP C2500e1/C3000e1:

1.000-Blatt Finisher
1.000-Blatt Booklet-Finisher
2-/4-fach Locheinheit
500-Blatt Finisher
Interne Versatzablage
Innenablage
Brückeneinheit
2 x 550-Blatt Papierkassette
2.000-Blatt Großraummagazin
Faxoption
Zweite G3-Schnittstelle
Datensicherheits-Kit
Kopierschutzeinheit
EFI Impose
EFI Auto Trapping
EFI Spot On-Funktion
EFI Hot Folders
EFI Color Profiler

Aficio™MP C3500e1/C4500e1:

1.000-Blatt Finisher
3.000-Blatt Finisher
2.000-Blatt Booklet-Finisher
2-/4-fach Locheinheit
Innenablage
Brückeneinheit
2 x 550-Blatt Papierkassette
2.000-Blatt Großraummagazin
Faxoption
Zweite G3-Schnittstelle
Datensicherheits-Kit
Kopierschutzeinheit
EFI Impose
EFI Auto Trapping
EFI Spot On-Funktion
EFI Hot Folders
EFI Color Profiler

(Änderung der technischen Daten vorbehalten.)